

古物諮詢委員會備忘錄

進度報告

目的

本文件向委員匯報自二零二五年十一月一日以來各項重大文物保育事宜及活動的進展。

歷史建築物及構築物

古蹟的宣布

2. 在二零二五年三月十三日會議上，古物諮詢委員會（古諮會）建議根據《古物及古蹟條例》（第 53 章），把西營盤西邊街 36A 號舊贊育醫院主樓和上環太平山街 40 號廣福祠宣布為古蹟。行政長官於二零二六年一月二十一日予以批准。上述建築物於二零二六年一月三十日藉憲報公告宣布為古蹟，即日生效。附屬法例於二零二六年二月四日提交立法會進行先訂立後審議程序。立法程序於二零二六年三月四日審議期屆滿後已告完成。

保護歷史建築物及構築物

—— 3. 附件 A 載述古諮會監察歷史建築物及構築物保護工作的最新情況。

修復和維修項目

—— 4. 附件 B 載述古物古蹟辦事處（古蹟辦）負責的修復和維修項目的進度。

考古項目

勘探／發掘

- 5. 附件 C 摘錄古蹟辦負責的考古項目的進度。

考古牌照

- 6. 附件 D 摘錄獲簽發牌照的考古項目的進度。

教育及宣傳

統計資料

- 7. 文物保育專員辦事處和古蹟辦在二零二五年十一月一日至二零二六年二月十五日期間舉辦教育和宣傳活動的統計資料載於附件 E。

文物保育專員辦事處舉辦的計劃和活動

8. Instagram平台 - HK Heritage LIVE 活歷。香港 (IG帳號: @hkheritagelive) 於二零二二年一月三日推出。其追蹤者已由二零二五年十一月十五日的43 672人,增至二零二六年二月十五日的45 696人。

9. 2025古蹟周遊樂於二零二五年十月一日至十一月三十日舉行,介紹十個曾作為電影取景地的法定古蹟／已評級歷史建築,其中四個屬首次參與此活動。活動為公眾提供歷史建築免費導賞團。配合周遊樂活動,巡迴展覽已於二零二五年十月一日至十二月三十日在多個場地,包括政府處所(即灣仔入境事務大樓大堂和11間公共圖書館)及兩個商場舉行。2026古蹟周遊樂將於二零二六年十一月一日至十二月三十一日舉行,介紹北部都會區的歷史建築。相關巡迴展覽將於二零二六年十月一日至十二月三十一日舉行。

古蹟辦舉辦的教育節目

10. 古蹟辦舉辦的主要教育活動包括：

- (a) 「恐龍會客室」由二零二四年十二月二十日起在香港文物探知館（探知館）舉行，截至二零二六年二月十五日，錄得187 733人次參觀，而截至二零二五年十一月十五日則為142 852人次；
- (b) 「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽由二零二五年六月二十八日至十二月三十一日在探知館舉行，共錄得127 449人次參觀，而截至二零二五年十一月十五日則為88 941人次；
- (c) 設於港鐵宋皇臺站內，名為「聖山遺粹：宋皇臺出土宋元文物展」的展覽，於二零二一年六月二十七日開幕，並於二零二四年三月更新內容，新增「宋皇臺與海上貿易」部分。截至二零二六年二月十五日，共錄得1 426 632人次參觀，而截至二零二五年十一月十五日則為1 372 484人次；
- (d) 虎豹別墅由二零二三年六月九日起以導賞團形式重新開放予公眾參觀。導賞團逢星期五至星期日及公眾假期舉行，每個開放日設有四節。由二零二五年五月十六日起，導賞團行程增設「萬金油花園『十王殿』」虛擬實境展覽。截至二零二五年十一月三十日，已安排了1 593個導賞團，合共27 105人次參觀，而截至二零二五年十一月十五日，則安排了1 569個導賞團，吸引共26 534人次。由於虎豹別墅須移交予獲文化體育及旅遊局遴選、負責活化和營運別墅的The Foundation for Art and Culture Limited，別墅導賞團於二零二五年十一月三十日後停辦；
- (e) 「血濃於水：香港歷史建築中的家國情」展覽(圖片版)由二零二五年七月一日至十月十七日於湖南常德丁玲紀念館舉行，以及由二零二五年十月二十四日至二零二六年一月二十四日於山西晉城博物館舉行，分別錄得48 726和31 032人次參觀；

- (f) 古蹟辦分別於二零二五年十二月二十七至二十八日和二零二六年二月十四至十五日在探知館舉行兩場研習日和兩場悠藝日，舉辦一系列特別設計的遊戲和工作坊。研習日的焦點活動為大型展覽「唐風萬里：多元交融開放的盛世」，而悠藝日以常設展覽和「恐龍會客室」為主題，以迎接馬年來臨。研習日吸引合共7 473人次參與，而悠藝日吸引合共11 115人次；
- (g) 二零二五年十一月一日至二零二六年二月十五日期間為各文物徑、文物遺址、探知館及屏山鄧族文物館合共安排1 139個導賞團，合共18 939人次參加。詳情載於附件E；以及
- (h) 二零二五年十一月一日至二零二六年二月十五日期間舉行了30個工作坊、17場講座和112節錄像節目，共錄得24 178人次參加。詳情載於附件G。

古物古蹟辦事處

二零二六年三月

檔號：AMO 22-3/0